

Âges et niveaux scolaires pour lesquels les vaccins conjugués contre le méningocoque C (Men-C-C) sont systématiquement administrés, par province et territoire

Âges et niveaux scolaires	Provinces et territoires												
	CB	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NÉ	ÎPÉ	TNL	YT	TNO	NU
2 mois	1 ^e dose										1 ^e dose	1 ^e dose	
4 mois		1 ^e dose											
12 mois	2 ^e dose	2 ^e dose	1 dose	1 dose	1 dose		1 dose	1 dose	1 dose	1 dose	2 ^e dose	2 ^e dose	1 dose
18 mois						1 ^e dose							
3 ^e année du secondaire						2 ^e dose							

Note n° 1 : Les vaccins conjugués contre le méningocoque C protègent contre le méningocoque de type C.

Note n°2 : Si votre enfant ou votre ado a besoin de rattraper des vaccins, est immunodéprimé ou a une affection chronique, veuillez demander à votre professionnel-le de santé à quel moment il devrait recevoir ses vaccins. Vous pouvez aussi consulter le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada pour plus de détails : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/renseignements-immunisation-provinces-et-territoires/programmes-vaccination-systematique-provinces-territoires-nourrissons-enfants.html>

Pour consulter le calendrier d'immunisation systématique par province et territoire pour les **vaccins conjugués contre le méningocoque ACYW (Men-C-ACYW)**, veuillez visiter : <https://immunize.ca/fr/la-maladie-meningocoque>